

## Resultater fra 1997 - 2000

**Resultaterne for 2000 er baseret på indberetninger fra 6 offentlige og 10 private fertilitetsklinikker.**

| 2000-ART   | IVF  | ICSI | IVM** | FER  | Donation | Ialt |
|--|------|------|-------|------|----------|------|
| Påbegyndte behandlinger (n)                      | 5278 | 3004 | 228   | 1242 | 158      | 9910 |
| Ægudtagninger (n)                                | 4999 | 2884 | 180   | -    | -        | 8063 |
| Ægoplægninger (n)                                | 4418 | 2635 | 90    | 970  | 132      | 8245 |
| Afsluttede kliniske graviditeter* (n)            | 1259 | 765  | 9     | 145  | 38       | 2216 |
| Afsluttede klin graviditeter pr. behandling (%)  | 23,9 | 25,5 | 3,9   | 11,7 | 24,1     | 22,4 |
| Afsluttede klin graviditeter pr. ægoplægning (%) | 28,5 | 29,0 | 10,0  | 14,9 | 28,8     | 26,9 |
| Fødsler (n)                                      | 1097 | 685  | -     | 135  | 26       | 1943 |
| Fødsler pr. behandling (%)                       | 20,8 | 22,8 | -     | 10,9 | 16,5     | 19,6 |
| Fødsler pr. ægoplægning (%)                      | 24,8 | 26,0 | -     | 13,9 | 19,7     | 23,6 |

\*Afsluttede kliniske graviditeter, defineret som intrauterine graviditeter med levende foster i 8. uge. \*\* IVM = in vitro maturation. Lost for follow up, defineret som afsluttede kliniske graviditeter, hvor resultatet ikke kendes. I den afsluttende årsrapport 2000 (marts 2002) manglede der oplysninger om 74 (3,8%) af de afsluttede kliniske graviditeter. Hvis disse kliniske graviditeter alle har givet anledning til fødsel af levende barn/børn, vil den samlede fødselsrate for 2000 være 20,8%. Ovenstående danske resultater er med i den samlede europæiske opgørelse, som kan ses i "Assisted reproductive technology in Europe, 2000. Results generated from European registers by ESHRE". Human Reproduction, Vol 19 (2), 490-503, 2004.

**Resultaterne for 1999 er baseret på indberetninger fra 6 offentlige og 11 private fertilitetsklinikker.**

| 1999-ART   | IVF  | ICSI | FER  | Donation | Ialt |
|--|------|------|------|----------|------|
| Påbegyndte behandlinger (n)                          | 4941 | 2683 | 1019 | 150      | 8793 |
| Ægudtagninger (n)                                    | 4619 | 2609 | -    | -        | 7228 |
| Ægoplægninger (n)                                    | 4145 | 2337 | 852  | 128      | 7462 |
| Afsluttede kliniske graviditeter* (n)                | 1218 | 681  | 142  | 28       | 2069 |
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. behandling (%)  | 24,7 | 25,4 | 13,9 | 18,7     | 23,5 |
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. ægoplægning (%) | 29,4 | 29,1 | 16,7 | 21,9     | 27,7 |
| Fødsler (n)  | 1031 | 547  | 115  | 23       | 1716 |
| Fødsler pr. behandling (%)                           | 20,9 | 20,4 | 11,3 | 15,3     | 19,5 |
| Fødsler pr. ægoplægning (%)                          | 24,9 | 23,4 | 13,5 | 18,0     | 23,0 |

\*Afsluttede kliniske graviditeter, defineret som intrauterine graviditeter med levende foster i 8. uge. Lost for follow up, defineret som afsluttede kliniske graviditeter, hvor resultatet ikke kendes. I den afsluttende årsrapport 1999 (marts 2001) manglede der oplysninger om 113 (5,5%) af de afsluttede kliniske graviditeter. Hvis disse kliniske graviditeter alle har givet anledning til fødsel af levende barn/børn, vil den samlede fødselsrate for 1999 være 20,8%. Ovenstående danske resultater er med i den samlede europæiske opgørelse, som kan ses i "Assisted reproductive technology in Europe, 1999. Results generated from European registers by ESHRE". Human Reproduction, Vol 17, 3260-3274, 2002.

### **Resultaterne for 1998 er baseret på indberetninger fra 6 offentlige og 11 private fertilitetsklinikker.**

| 1998-ART                    | IVF  | ICSI | FER  | Donation | Ialt |
|-----------------------------|------|------|------|----------|------|
| Påbegyndte behandlinger (n) | 5180 | 2101 | 1128 | 121      | 8530 |
| Ægudtagninger (n)           | 4814 | 2033 | -    | -        | 6847 |

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| Ægoplægninger (n)                                    | 4238 | 1861 | 883  | 103  | 7085 |
| Afsluttede kliniske graviditeter* (n)                | 1196 | 523  | 126  | 21   | 1866 |
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. behandling (%)  | 23,1 | 24,9 | 11,2 | 17,4 | 21,9 |
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. ægoplægning (%) | 28,2 | 28,1 | 14,3 | 20,4 | 26,3 |
| Fødsler (n)  | 1048 | 424  | 111  | 17   | 1600 |
| Fødsler pr. behandling (%)                           | 20,2 | 20,2 | 9,8  | 14,1 | 18,8 |
| Fødsler pr. ægoplægning (%)                          | 24,7 | 22,8 | 12,6 | 16,5 | 22,6 |

\*Afluttede kliniske graviditeter, defineret som intrauterine graviditeter med levende foster i 8. uge. Lost for follow up, defineret som afluttede kliniske graviditeter, hvor resultatet ikke kendes. I den afluttende årsrapport 1998 (marts 2000) manglede der oplysninger om 72 (3,9%) af de afluttede kliniske graviditeter. Hvis disse kliniske graviditeter alle har givet anledning til fødsel af levende barn/børn, vil den samlede fødselsrate for 1998 være 19,6%. Ovenstående danske resultater er med i den samlede europæiske opgørelse, som kan ses i "Assisted reproductive technology in Europe, 1998. Results generated from European registers by ESHRE", Human Reproduction, Vol 16, No.11 pp 2459-2471, 2001.

### Resultaterne for 1997 er baseret på indberetninger fra 6 offentlige og 10 private fertilitetsklinikker.

| 1997-ART                              | IVF  | ICSI | FER | Donation | Ialt |
|---------------------------------------|------|------|-----|----------|------|
| Påbegyndte behandlinger (n)           | 4948 | 1820 | 943 | 144      | 7855 |
| Ægudtagninger (n)                     | 4586 | 1720 | -   | -        | 6306 |
| Ægoplægninger (n)                     | 3994 | 1570 | 775 | 126      | 6465 |
| Afsluttede kliniske graviditeter* (n) | 1143 | 428  | 109 | 42       | 1722 |

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. behandling (%)  | 23,1 | 23,5 | 11,6 | 29,2 | 21,9 |
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. ægoplægning (%) | 28,6 | 27,3 | 14,1 | 33,3 | 26,6 |
| Fødsler (n)  | 963  | 368  | 86   | 26   | 1443 |
| Fødsler pr. behandling (%)                           | 19,5 | 20,2 | 9,1  | 18,1 | 18,4 |
| Fødsler pr. ægoplægning (%)                          | 24,1 | 23,4 | 11,1 | 20,6 | 22,3 |

\*Afsluttede kliniske graviditeter, defineret som intrauterine graviditeter med levende foster i 8. uge. Lost for follow up, defineret som afsluttede kliniske graviditeter, hvor resultatet ikke kendes. I den afsluttende årsrapport 1997 (marts 1999) manglede der oplysninger om 72 (4,2%) af de afsluttede kliniske graviditeter. Hvis disse kliniske graviditeter alle har givet anledning til fødsel af levende barn/børn, vil den samlede fødselsrate for 1997 være 19,3%. Ovenstående danske resultater er med i den samlede europæiske opgørelse, som kan ses i "Assisted reproductive technology in Europe, 1997. Results generated from European registers by ESHRE", Human Reproduction, Vol 16, No.2 pp 384-391, 2001.